



ГОСТИНЫЕ	5
СПАЛЬНИ	17
ПРИХОЖИЕ	27
мебель для молодежи	43
компьютерные столы .	 47

*Вся размещённая в каталоге информация, в том числе описание товаров и сторажения, носит исключительно информационный характер и не является договором публичной оферты.

**Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинал продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещени при съемке

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления.









корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Дуб Вотан

БЕЛЫЙ






ПЕНАЛ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.Опора регулируемая 20 мм пластик.Сборка универсальная.

ТУМБА

- •Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.











КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Белый Глянец ФАСАД: Дуб Вотан, Графит Софт

корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Дуб Вотан, Белый Глянец



БЕЛЫЙ



ТУМБА ТВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора Loft H-127 (черная)- пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм
- Опора LOFT H-127 (черная)- пластик.
- Направляющие шариковые.




ШКАФ НАВЕСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Навес регулируемый металл.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ПОЛКА

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- *Материал исполнения: Белый ; Дуб Вотан







КОРПУС: Белый, Дуб Вотан **ФАСАД:** Белый

КОРПУС: Белый, Бетон Темный **ФАСАД:** Белый


БЕЛЫЙ





ТУМБА ТВ «АРКОН»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.









материал исполнения:

КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Венге **ФАСАД:** Белый Глянец **ФАСАД:** Белый Глянец


БЕЛЫЙ



ТУМБА ТВ «ЛАРГО» 1,4 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Ручка** С-18 Венге.





МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:


КОРПУС: Белый КОРПУС: Венге ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Белый Глянец

БЕЛЫЙ



ТУМБА ТВ «ЛАРГО» 2,0 М.

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Ручка** С-18 Венге.





корпус: Белый, Венге

ФАСАД: Белый Глянец, Черный Глянец

КОРПУС: Белый , Бетон Светлый **ФАСАД:** Белый Глянец, Бетон Светлый

БЕЛЫЙ


ВЕНГЕ







- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.














корпус: Белый корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Белый Глянец ФАСАД: Дуб Вотан, Графит Софт

корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Дуб Вотан, Белый Глянец

БЕЛЫЙ



КРОВАТЬ 1,4/1,6 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Основание ЛДСП Белый.
- Размер спального места: 1400*2000 мм / 1600*2000 мм



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.Опора LOFT н-127 (черная)- пластик.
- Направляющие шариковые.

комод

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.Опора Loft н-127 (черная)- пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.





ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Штанга Хром.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ШКАФ 3-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм, Зеркало 4мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.











ТУМБА НАВЕСНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Навес регулируемый.
- Направляющие шариковые.



СТОЛ МАКИЯЖНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая.
- Направляющие шариковые.

ЗЕРКАЛО

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/Зеркало.
- ■Зеркало Ш*В*Г: 942*496*4 мм.
- Навес.

*Материал исполнения: Белый; Дуб Вотан.



946 MM


20 MM





ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.



комод

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.





материал исполнения:

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Бетон Темный ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ





КРОВАТЬ «АРКОН» 0,9/1,2/1,4/1,6 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Материал: ЛДСП 16 мм. • Основание ЛДСП - Белый. • Размер спального места: 900/1200/1400/1600*2000 мм.





СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая торцевая.
- Направляющие шариковые.
- ■Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
- Сборка универсальная.



ШКАФ КНИЖНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20мм -пластик
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN.**



ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN.**



460 MM 400 MM

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN.**
- Штанга Хром.




ШКАФ 3-Х СТВ.

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN.**
- Штанга Хром.















корпус: Венге ФАСАД: Графит Софт корпус: Венге, Дуб Вотан ФАСАД: Графит Софт







Модульная прихожая «Прага» характеризуется в первую очередь функциональностью. Она достаточно вместительна для хранения различных вещей, обуви, одежды, сумок. Вы можете собрать модульную прихожую под любое Ваше желание, если добавить антресоли общая высота прихожей составит 2,5 ме-

АНТРЕСОЛЬ №1


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- 440 MM ● Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN. *Под модуль «тумба с вешалкой» необходимо два модуля «антресоль №1», а под модуль «тумба с зеркалом» необходим один модуль «антресоль №1».

ШКАФ НАВЕСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.



ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.
- Сборка универсальная.

ПУФИК

- Цвет: Синий.
- Материал: поролон 60мм/ Чехол ткань снізтетіка novus.
- Легкая чистка и уход технология EASY CLEAN.
- Матовая фактура велюра с финишингом **soft touch**.
- Антибактериальное покрытие.
- 100% полиэстер, плотность ткани 515г/м3.
- Выдерживает 60 000 циклов истирания по Мартиндейлу.
- Экологичен, гипоаллергенен.







АНТРЕСОЛЬ №3

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сборка универсальная.

АНТРЕСОЛЬ №4


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.



324 MM 440 MM 802 MM

802 MM

АНТРЕСОЛЬ №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.

*Под модуль «тумба с зеркалом» необходим один модуль «антресоль №1» , а под модуль «тумба с вешалкой» необходимо два модуля «антресоль №1».

АНТРЕСОЛЬ №2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.

*Под модуль «тумба с зеркалом» + «Пенал открытый» необходим один модуль «антресоль №2».

ШКАФ НАВЕСНОЙ МАЛЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.

ТУМБА С ЗЕРКАЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм/Зеркало 4мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- ■Зеркало Ш*В*Г: 700*600*4 мм.


ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик. *Материал исполнения: Дуб Вотан.





232 MM



440 MM










30







КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Белый, Дуб Вотан **ФАСАД:** Белый

БЕЛЫЙ



324 MM

Модульная прихожая «Прага» характеризуется в первую очередь функциональностью. Она достаточно вместительна для хранения различных вещей, обуви, одежды, сумок. Вы можете собрать модульную прихожую под любое Ваше желание, если добавить антресоли общая высота прихожей составит 2,5 метра.

АНТРЕСОЛЬ №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Под модуль «тумба с вешалкой» необходимо два модуля «антресоль №1», а под модуль «тумба с зеркалом» необходим один модуль «антресоль №1».

ШКАФ НАВЕСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.



ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.
- Сборка универсальная.

ПУФИК

- Цвет: Бежевый.
- Материал: поролон 60мм/ Чехол ткань сніѕтетіка novus.
- Легкая чистка и уход технология EASY CLEAN.
- Матовая фактура велюра с финишингом soft тоисн.
- Антибактериальное покрытие.
- 100% полиэстер, плотность ткани 515г/м3.
- Выдерживает 60 000 циклов истирания по Мартиндейлу.
- Экологичен, гипоаллергенен.







АНТРЕСОЛЬ №3

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сборка универсальная.

АНТРЕСОЛЬ №4


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- **Кронштейн** газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.



АНТРЕСОЛЬ №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.

*Под модуль «тумба с зеркалом» необходим один модуль «антресоль №1» , а под модуль «тумба с вешалкой» необходимо два модуля «антресоль №1».

АНТРЕСОЛЬ №2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**. *Под модуль «тумба с зеркалом» + «Пенал открытый» необходим один модуль «антресоль №2».

ШКАФ НАВЕСНОЙ МАЛЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.

ТУМБА С ЗЕРКАЛОМ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Зеркало Ш*В*Г:** 700*600*4 мм.

ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик. *Материал исполнения: Дуб Вотан.



₹






КОРПУС: Анкор Светлый ФАСАД: Анкор Светлый КОРПУС: Белый ФАСАД: Белый

«ЛИГА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая торцевая.
- Направляющие шариковые.
- Штанга Хром.
- **Ручка** С-18.
- ●Крючки.
- Сборка универсальная.



БЕЛЫЙ

AHKOP

СВЕТЛЫЙ





корпус: Белый ФАСАД: Белый

корпус: Дуб Вотан ФАСАД: Дуб Вотан

БЕЛЫЙ



200 MM

ВЕШАЛКА «ДЖЕННИ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм/Зеркало 4мм.
- **Зеркало Ш*В*Г:** 600*300*4 мм.
- Навес.
- Крючок.

ОБУВНИЦА «ДЖЕННИ-1»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:• Материал: ЛДСП 16 мм.

- •Обувница.
- Ручка C-25.

ТУМБА «ДЖЕННИ-2»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка C-25.






800 MM







КОРПУС: Венге, Анкор Светлый

ФАСАД: Венге

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

ФАСАД: Дуб Сонома

БЕЛЫЙ

ДУБ СОНОМА ДУБ ВОТАН






AHKOP СВЕТЛЫЙ

КОРПУС: Дуб Сонома, Белый **КОРПУС:** Анкор Светлый, Белый **ФАСАД:** Дуб Сонома **ФАСАД:** Анкор Светлый

«ЭРИКА-1»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Обувница.
- Ручка С-18.















КОРПУС: Анкор Светлый **КОРПУС:** Белый ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Вотан КОРПУС: Белый КОРПУС: Бетон Светлый ФАСАД: Белый ФАСАД: Бетон Темный

ДУБ ВОТАН

БЕЛЫЙ

AHKOP СВЕТЛЫЙ



«ЮТА»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Основание ЛДСП в цвет корпуса.
- Система выдвижения ящиков на колесиках.
- Размер спального места: 1800*800 мм.
- Сборка универсальная.











корпус: Венге ФАСАД: Дуб Белфорд корпус: Дуб Вотан ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ



ДУБ БЕЛФОРД



«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ №1» ПРАВЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:• Материал: ЛДСП 16 мм.

- Направляющие роликовые.
- Ручка C-17.

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ №1» **ЛЕВЫЙ**

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Материал: ЛДСП 16 мм. • Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.













КОРПУС: Венге КОРПУС: Дуб Вотан ФАСАД: Дуб Белфорд ФАСАД: Белый

КОРПУС: Анкор Светлый **ФАСАД:** Анкор Светлый

АНКОР ДУБ СВЕТЛЫЙ БЕЛФОРД

РД

ВЕНГЕ

БЕЛЫЙ ДУБ ВОТ







корпус: Белый, Венге

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

- **ПЕНАЛ** ХАРАКТЕРИСТИКИ: • Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- Кронштейн газовый
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**. *Материал исполнения: Белый

ПОЛКА №1

- •ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес. *Материал исполнения: Венге, Дуб Вотан

ПОЛКА №2 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ №4» 244 ММ

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора подпятник.






















ШКАФ КНИЖНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20мм -пластик
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN.**





МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Бетон Темный

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ






СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая торцевая.
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
- Сборка универсальная.





54

