МЕБЕЛОНИ
семья

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Грация»

Габаритные размеры
Ширина (мм): 1300
Высота (мм): 770
Глубина (мм): 442



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
  Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC	**Комод «Грация»**
	Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 Дата изготовления_____	Производитель: ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д МЕБЕЛОНИ семья

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

· Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

· Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

· Не ставьте на поверхность раскаленные предметы

· При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.






· Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.


· Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

· Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.


· Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение деффектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой


Гвозди 2х20  100 шт.	Шуруп 4х16  64 шт.	Шуруп 3х16  8 шт.	Ручка №7  6 шт.
Заглушка для евровинта  8 шт.	Заглушка для эксц.стяжки  16 шт.	Заглушка d8 мм.  6 шт.	Шкант 8х30  24 шт.
Евроключ  1 шт.	Евровинт 6х50  16 шт.	Эксцентриковая стяжка  16 кмп.	Полкодержатель  8 кмп.
Петля 4-х шарнирная накладная  4 шт.	Направляющая роликовая 400 мм.  4 кмп.	Магнит  2 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  6 шт.



Регулировка створки по высоте




Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине


Схема сборки Комод «Грация»



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Крышка верхняя	1300	442	1	1
2	Крышка нижняя	1300	442	1	1
3	Перегородка левая	718	416	1	1
4	Перегородка правая	718	416	1	1
5	Боковина левая	718	309	1	1
6	Боковина правая	718	309	1	1
7	Фасад	496	175	4	1
8	Вязка ящика	426	125	4	1
9	Боковина ящика	400	125	8	1
10	Полка	376	309	2	1
11	ЛДВП	744	396	2	1
12	ЛДВП	744	249	2	1
13	ЛДВП ящика	456	404	4	1
14	Стеклостворка левая	712	402	1	2
14а	Стеклостворка правая	712	402	1	2
15	Брус соединительный	718	мм.	1	1


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закромлены
с одной стороны, поэтому отверстия
под стяжку направлены в одну сторону .

Порядок сборки выдвижного ящика




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Порядок установки створок



Прикручивание чаши петли
к створке



Установка створок к боковине





Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.