
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КОСТА Шкаф 3-ств. ШК-001 (МДФ Комплект)

Габариты: Д.1500 х В.2360 х Г.510 мм



Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене.
















Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 10.06.2024

Состав упаковок

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	20	Створка	2	496	2 282
	Фасад в сборе	21	Створка центральная	1	496	2 282
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Перегородка	1	2 254	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	2 344	490
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка нижняя	1	1 464	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Полка	3	490	468
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	2	490	300
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Перегородка	1	1 622	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Цоколь	2	1 464	74
	Фурнитура (короб) тех.опер. (Уров.слож.3)	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	2	490	482
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	1 498	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	2	966	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	32	Задняя стенка	5	456	1 490
	Планка соединительная для ДВП	33	_Планка соединительная для ДВП	4	1 470	
	Труба-штанга (3 м)	24	_Труба-штанга (3м)	2	477	

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15	x20		Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый №15	x32		Заглушка технологическая D 5 мм белый №23	x4		стяжка-евро 6,3*50 мм	x20		Стяжка эксцентриковая	x16
	Стяжка эксцентриковая двойная	x8		подпятник черный	x10		Гвоздь 2 * 20 мм	x140		Петля TITUS S-type Glissando i3 накл. С дов _(242-0971-054-00)	x15		Монтажная планка петли TITUS S-type F3 крест_(арт. 244-1139-050-N1)	x15
	Демпфер силиконовый 10*10	x10		навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2		штангодержатель овальный хром	x4		полкодержатель обычный	x12		Ручка-скоба 2211-320 L400 золото сатин + золото сатин ОФК	x3
	шуруп 4*20 мм цинк	x6		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x72		Ключ для стяжки евро	x1		схема-сборки	x1		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x40

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1.Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2.Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3.Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4.Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг.
При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.
Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами.
В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во	
Гвоздь 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стяжки балфорд	56	
Заглушка технологическая D 5 мм - бежевая	4	
Ключ для стяжки евро	1	
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	10	
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	8	
полкодержатель - обычный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	
схема-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	60	

Ярлык для маркировки

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)


[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 166
Дата выпуска: хх.хх.хххх
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение: - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1













x24


x20


x10


x2

2

x12

2

A

A

1

A

Шток
(Эксцентриковой
стяжки)

3

x12

x1

A

10

Б

x10

x5

А

Б1


Б2

Шуруп 3,5х15
(hettich)


монтажная
планка петли


Футорка пластик
D 5.3x10

4 Подготовка к монтажу двустороннего штока эксцентрика





5







6










7





8
x12
А
Б
2
1
А
1
Б1
Б2
Эксцентрик
стяжки экцентриковой



9
x16
3
11
11
А
Стяжка-евро

10







x10




x20




11





!





33
33
33
33
32
32
32
32
32
Б
А



x120


А
Гвоздь
30
100



Б
32
33
32
Вид сбоку


!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
Крепление к стене





















x 2


x 2



x 2



x 2


x 2



x 6


14







15







x12











x15



x30



17




ОТКРЫВАНИЕ ВЛЕВО
левая створка





ОТКРЫВАНИЕ ВПРАВО
правая створка




ОТКРЫВАНИЕ ВПРАВО
центральная створка









x6




x3

18









19

Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.



Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!

mcstyle.ru