

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для
спальни «Лючия» Комод

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Комод



(ВхШхГ)
856x804x450

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	804	444	1
2	Боковина правая	804	444	1
3	Крышка	804	450	1
4	Дно	800	444	1
5	Планка	768	100	1
6	Планка	768	30	1
7	Задняя панель ящика	743	126	4
8	Боковина ящика левая	384	126	4
9	Боковина ящика правая	384	126	4
10	Фасад ящика	760	196	2
11	Фасад ящика	760	196	2
12	Задняя стенка ЛДВП	817	395	2
13	Дно ящика ЛДВП	740	403	4
	Брус соединительный	817		1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	14шт		Ручка C18/128 (Черный глянец)	8шт
	Гвоздь	50шт		Ключ	1шт
	Направляющая роликовая 400	4шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Заглушка для еврвинта	2шт		Шуруп 3.5x16	50шт
				Шуруп 3.5x30	4шт
	Стяжка эксцентриковая	20 компл		Опора 20 мм черная	4шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3






Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5




Рис.6




Рис.7





Схема установки межсекционной стяжки



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для
спальни «Лючия» Кровать 0.9/1.2м

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Кровать 0.9/1.2м



(ВхШхГ)

Кр 0.9м 750х972х2032
Кр 1.2м 750х1272х2032

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Кр 0.9м

Кр 1.2м

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Щит	750	972	1
2	Щит	350	934	1
3	Царга	2000	200	2
4	Боковина	2000	285	1
5	Планка	2000	70	2
6	Ламель	900	495	4

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Щит	750	1272	1
2	Щит	350	1234	1
3	Царга	2000	200	2
4	Боковина	2000	285	1
5	Планка	2000	70	2
6	Ламель	1200	495	4

Фурнитура

	Винт с бочонком	12 компл		Ключ	1 шт
	Гвоздь	18 шт		Заглушка для евровинта	6 шт
	Подпятник	9 шт		Шуруп 3.5x30	40 шт

Необходимый инструмент для сборки:





Рис.1



Необходимо закрепить детали № 5 к деталям № 3 при помощи шурупов 3.5х30, предварительно нанести разметку согласно чертежу.




Рис.2




Рис.3




Рис.4

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для
спальни «Лючия» Кровать 2-х ярусная

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Кровать 2-х ярусная



(ВхШхГ)
1700x1892x967

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон


Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили								
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1700	850	1	14	Ламель низ	800	460
2	Боковина правая	1700	850	1	15	Ламель верх	1858	800
3	Боковина	800	265	1	16	Задняя панель ящика	897	126
4	Планка задняя	1860	180	1	17	Боковина ящика левая	584	126
5	Планка верхняя	1860	180	1	18	Боковина ящика правая	584	126
6	Планка нижняя	1860	140	1	19	Ниж. планка ящ.	865	126
7	Щит	1860	350	1	20	Фасад ящика левый	925	196
8	Боковина полки	184	150	4	21	Фасад ящика правый	925	196
9	Низ полки	900	150	1	22	Боковина лестницы левая	1200	135
10	Планка	922	126	2	23	Боковина лестницы правая	1200	135
11	Планка	1860	50	2	24	Планка декоративная	1200	290
12	Планка	920	50	4	25	Дно ящика ЛДВП	895	604
13	Планка лестницы	418	140	3				

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	68шт		Ручка C18 (160) (Черный глянец)	4шт
	Гвоздь	40шт		Ключ	1шт
	Направляющая роликовая 500	2шт		Подплатник	8шт
	Стяжка эксцентриковая	8 компл		Заглушка для евроинта	38шт
	Стяжка эксцентриковая 2-х сторонняя	2 компл		Фланец d=25мм металлический	12шт
	Шуруп 3,5x16	60шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Шуруп 3,5x30	68шт		Труба джокерная D=25мм (425мм)	6шт

Необходимый инструмент для сборки:



Необходимо закрепить детали №11 к деталям №4 и №5, выравнивая их по низу деталей №4 и №5, при помощи шурупов 3.5x30. Затем закрепите детали №12 к деталям №6 и №7 при помощи шурупов 3.5x30, предварительно нанеся разметку согласно чертежу.

Рис.1





Рис.2

Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6







Рис.7



После того как собрали лестницу, необходимо прикрутить фланцы к деталям №22 и №23, используя шурупы 3.5x16.

Рис.8



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.9









Рис.10

Рис.11



Необходимо соединить между собой детали №24 и №5 при помощи стяжки межсекционной как указано на схеме.

Схема установки межсекционной стяжки



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Кровать универсальная

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Кровать универсальная



(ВхШхГ)
750x2032x937

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина правая	750	937	1
2	Боковина левая	750	937	1
3	Щит	2000	499	1
4	Планка	2000	160	1
5	Планка передняя	2000	80	1
6	Планка	2000	70	1
7	Дно	1996	832	1
8	Боковина ящика левая	832	140	1
9	Боковина ящика правая	832	140	1
10	Планка ящика задняя	1964	140	1
11	Планка ящика передняя	1964	140	1
12	Ламель	900	495	4
13	Фасад ящика	1996	236	1

Фурнитура

	Стяжка эксцентриковая	4шт		Ручка С18/160 (Черный глянец)	2шт
	Шуруп 3,5x30	45шт		Ключ	1шт
	Шуруп 3,5x16	16шт		Заглушка для еврвинта	10шт
	Подпятник	4шт		Гвоздь	8шт
	Еврошуруп 6,3x50	30шт		Опора колесная 30мм	8шт

Необходимый инструмент для сборки:









Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7





Рис.8



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Навесная секция

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Навесная секция






(ВхШхГ)
383x2032x293

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	351	290	4
2	Боковина	351	270	1
3	Крышка	2032	290	1
4	Дно	2032	290	1
5	Фасад	343	646	1
6	Задняя стенка ЛДВП	678	378	2
7	Задняя стенка ЛДВП	670	378	1

Фурнитура					
	Еврошуруп 6,3х50	20шт		Гвоздь	40шт
	Шуруп 3,5х16	8шт		Петля внутренняя	2шт
	Ручка С18/160 (Черный глянец)	1шт		Шайба (пластиковая) 3 мм	8шт
	Ключ	1шт		Стяжка межсекционная	4шт
	Заглушка для евроинта	10шт		Газовый лифт 50	1шт
	Навес угловой	4 компл			

Необходимый инструмент для сборки:







Рис.1




Рис.2




Рис.3







Рис.4



Схема установки газового лифта



Установка и регулировка петель




Схема установки межсекционной стяжки




Рис.5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Надстройка для стола
письменного

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Надстройка для стола письменного






(ВхШхГ)
1150x1200x293




Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1134	290	1
2	Боковина правая	1134	290	1
3	Боковина	351	270	1
4	Боковина	567	290	1
5	Крышка	1200	290	1
6	Вязка	1168	290	1
7	Вязка	654	290	1
8	Вязка	498	290	1
9	Фасад	343	646	1
10	Стенка задняя ЛДВП	375	680	1

Фурнитура					
	Еврошуруп 6,3х50	28шт		Гвоздь	20шт
	Шуруп 3,5х16	8шт		Петля внутренняя	2шт
	Ручка С18/160 (Черный глянец)	1шт		Газовый лифт 50	1шт
	Ключ	1шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Заглушка для евроинта	16шт		Навес угловой	2 компл

Необходимый инструмент для сборки:



ВНИМАНИЕ!!!

Данное изделие является дополнением для стола письменного. В крышке стола имеются несквозные отверстия диаметром 8 мм. Для того чтобы соединить стол и надстройку, необходимо досверлить отверстия в крышке насквозь. Затем скрутить крышку стола с боками надстройки, используя еврошурупы 6.3х50.

Рис.1





Рис.2

Рис.3






Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными ($\pm 1,2\text{ мм}$).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!





Схема установки
углового навесаСхема установки
газового лифтаСхема установки
межсекционной стяжки

Рис.5

Рис.6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для
спальни «Лючия» Пенал

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Пенал



(ВхШхГ)
1900x450x450

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1848	450	1
2	Боковина правая	1848	450	1
3	Крышка/Дно	450	450	2
4	Вязка	418	450	2
5	Полка	415	445	2
6	Задняя панель ящика	394	126	2
7	Боковина ящика левая	384	126	2
8	Боковина ящика правая	384	126	2
9	Фасад ящика	412	196	2
10	Задняя стенка ЛДВП	1876	445	1
11	Дно ящика ЛДВП	392	405	2

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3x50	20шт		Ключ	1шт
	Стяжка эксцентриковая	8 компл		Ручка C18 (128) (Черный глянец)	2шт
	Шуруп 3.5x16	32шт		Опора 20 мм черная	4шт
	Полкодержатель металлический	8шт		Заглушка для евроинта	8шт
	Направляющая роликовая 400	2шт		Гвоздь	60шт
	Стяжка межсекционная	2шт			

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1





Рис.2

Рис.3





Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.5




Рис.6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Стеллаж книжный малый

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Стеллаж книжный малый

















(ВхШхГ)
1350x804x453

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1298	448	1
2	Боковина правая	1298	448	1
3	Боковина средняя	1298	448	1
4	Крышка	804	450	1
5	Дно	800	448	1
6	Вязка	376	428	3
7	Вязка	376	448	1
8	Полка	373	428	2
9	Задняя панель ящика	351	126	2
10	Боковина ящика левая	384	126	2
11	Боковина ящика правая	384	126	2
12	Фасад	1290	368	1
13	Фасад ящика	196	368	2
14	Задняя стенка ЛДВП	1325	397	2
15	Дно ящика ЛДВП	349	403	2

Фурнитура

	Еврошуруп 6,3х50	26шт		Петля внутренняя	3шт
	Шуруп 3,5х16	46шт		Шайба (пластиковая) 3 мм	10шт
	Ручка С18/128 Черн.гл	2шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Ручка С18/160 Черн.гл	1шт			
	Ключ	1шт		Опора 20 мм черная	4шт
	Стяжка эксцентриковая	14 компл		Направляющая роликовая 400	2шт
	Полкодержатель металлический	8шт		Заглушка для евроинта	12шт
	Гвоздь	60шт		Заглушка для эксцентрика	4шт

Необходимый инструмент для сборки:







Рис.1





Рис.2

Рис.3






Рис.4



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8





Схема установки межсекционной стяжки



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Стеллаж книжный

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Стеллаж книжный



(ВхШхГ)
1900x800x453

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили									
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1848	450	1	11	Задняя панель ящика	351	126	3
2	Боковина правая	1848	450	1	12	Боковина ящика левая	384	126	3
3	Боковина средняя	1298	450	1	13	Боковина ящика правая	384	126	3
4	Крышка	800	450	1	14	Фасад	1290	368	1
5	Дно	800	450	1	15	Фасад ящика	368	196	1
6	Вязка	768	450	1	16	Фасад ящика	368	196	2
7	Вязка средняя	768	450	1	17	Задняя стенка ЛДВП	1320	397	2
8	Вязка	376	430	2	18	Задняя стенка ЛДВП	276	794	2
9	Вязка	376	450	1	19	Дно ящика ЛДВП	349	403	3
10	Полка	373	445	1					

Фурнитура					
	Еврошуруп 6,3x50	38шт		Гвоздь	80шт
	Шуруп 3,5x16	54шт		Петля внутренняя	3шт
	Ручка C18/128 Черн.гл	3шт		Шайба (пластиковая) 3 мм	20шт
	Ручка C18/160 Черн.гл	1шт			
	Ключ	1шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Заглушка для евроинта	18шт		Опора 20 мм черная	4шт
	Стяжка эксцентриковая	12 компл		Направляющая роликовая 400	3шт
	Полкодержатель металлический	4шт			

Необходимый инструмент для сборки:







Рис.1





Рис.2

Рис.3






Рис.4



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8





Схема установки межсекционной стяжки



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Стол письменный

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Стол письменный









(ВхШхГ)
750x1200x500

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон



Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	734	450	1
2	Боковина правая	734	450	1
3	Планка	1108	350	1
4	Крышка	1200	500	1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	4шт		Ключ	1шт
	Гвоздь	8шт		Заглушка для евроинта	4шт
	Подпятник	4шт		Стяжка эксцентриковая	6 компл

Необходимый инструмент для сборки:



ВНИМАНИЕ!!!

В детали №4 имеются несквозные отверстия 8мм. Они предназначены для установки дополнительного изделия «Надстройка для стола письменного»




Рис.1

Рис.2





Рис.3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Тумба выкатная

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Тумба выкатная



(ВхШхГ)
496x412x436

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	404	430	1
2	Боковина правая	404	430	1
3	Крышка	412	436	1
4	Дно	408	430	1
5	Планка	376	30	1
6	Задняя панель ящика	351	126	2
7	Боковина ящика левая	384	126	2
8	Боковина ящика правая	384	126	2
9	Фасад ящика	368	196	2
10	Задняя стенка ЛДВП	417	403	1
11	Дно ящика ЛДВП	349	403	2

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	8шт		Ручка С18/128 Черный глянец	2шт
	Гвоздь	20шт		Ключ	1шт
	Направляющая роликовая 400	2шт		Колесная опора 50 мм	4шт
	Стяжка эксцентриковая	12 компл		Шуруп 3.5x16	32шт
				Шуруп 3.5x30	3шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3






Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.5




Рис.6




Рис.7

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2


Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для спальни
«Лючия» Шкаф 2-х створчатый
с ящиками

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Шкаф 2-х створчатый с ящиками














(ВхШхГ)
2200x850x453

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили									
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	2148	450	1	11	Боковина ящика левая	384	126	2
2	Боковина правая	2148	450	1	12	Боковина ящика правая	384	126	2
3	Боковина средняя	1728	430	1	13	Фасад левый	1720	403	1
4	Крышка	850	450	1	14	Фасад правый	1720	403	1
5	Дно	850	450	1	15	Фасад ящика	196	810	2
6	Вязка	818	450	1	16	Дно ящика ЛДВП	791	403	2
7	Вязка	502	430	1	17	Задняя стенка ЛДВП	2175	422	2
8	Планка жёсткости	502	198	1		Скалка металлическая	496		1
9	Полка	297	420	4		Брус соединительный	2175		1
10	Задняя панель ящика	793	126	2					

Фурнитура					
	Еврошуруп 6,3x50	28шт		Гвоздь	80шт
	Шуруп 3,5x16	64шт		Петля внутренняя	6шт
	Ручка C18/128 Черн.гл	4шт		Ключ	1шт
	Ручка C18/160 Черн.гл	2шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Заглушка для евроинта	6шт		Опора 20 мм черная	4шт
	Стяжка эксцентриковая	8 компл		Направляющая роликовая 400	2шт
	Полкодержатель металлический	16шт		Скалкодержатель металлический	2шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1





Рис.2

Рис.3






Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+/-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5




Рис.6





Рис.7



Установка и
регулировка
петель





Схема установки
межсекционной стяжки





Рис.8



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2022 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Модульная программа для
спальни «Лючия» Шкаф-купе

Декларация о соответствии:



Модульная программа для спальни «Лючия» Шкаф-купе



(ВхШхГ)
2200x1400x580

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	2148	580	1
2	Боковина правая	2148	580	1
3	Боковина средняя	2148	500	1
4	Крышка/Дно	1400	580	2
5	Вязка	899	500	1
6	Вязка	453	500	1
7	Панель жесткости	250	899	1
8	Полка	450	490	3
9	Фасад	2125	470	2
10	Фасад с зеркалом	2125	470	1
11	Стенка задняя ЛДВП	1396	541	4
	Зеркало (ЕВРОКРОМКА)	1500	400	1
	Направляющая	1367		2
	Скалка металлическая	893		2
	Брус соединительный	1396		3

Фурнитура

	Еврошуруп 6,3x50	24шт		Гвоздь	60шт
	Шуруп 3,5x16	80шт		Ролик «ТЕРА»	12шт
	Ручка C18/160 Черный глянец	2шт		Ключ	1шт
	Заглушка для евровинта	6шт		Опора 20 мм черная	6шт
	Стопор	3шт		Скалкодержатель металлический	4шт
	Полкодержатель металлический	12шт		Стяжка межсекционная	2шт

Необходимый инструмент для сборки:









Рис.1



Установка стопора



К деталям № 4 приклейте направляющие согласно чертежу (скотч двухсторонний наклеен на направляющих).




Рис.2

Рис.3





Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!






Рис.5



Рис.6

